

BESTÄLLNING AV UTRYMNINGSPLANER

EN GUIDE FRÅN SAFEXIT

Syfte

Målet med en utrymningsplan är att den ska vara tydlig och lättläst. En betraktare ska i ett stressat ögonblick snabbt kunna lokalisera sin position, närmsta utrymningsväg, och memorera sin återsamlingsplats.

Därför strävar vi hela tiden efter att förenkla och tydliggöra våra utrymningsplaner så mycket som möjligt. Detta innebär att vi exkluderar detaljer som inte är nödvändiga att illustrera för utrymningens skull, och inte heller rekommenderar ett överflöd av symboler eller text. Detta gör nämligen planen mer plottrig och mindre lättläst.

För att ytterligare reducera informationsmängden (och inte inleda betraktaren i tolkning av oväsentlig information) rekommenderar vi att endast gråmarkera otillgängliga ytor, om dessa alls behöver inkluderas.

Inför beställning

Enligt Svensk Standard SS 2875:2019, punkt 4.1 – förberedelser bör en tekniker verifiera en utrymningsplan med ett platsbesök. För att möjliggöra en så effektiv behandlingsprocess som möjligt för alla parter förväntas detta platsbesök göras redan vid framtagningen av underlag.

I linje med detta kommer justeringar som inkommit efter beställningstillfället, på grund av att teknikern inte verifierat sitt underlag, generellt att betraktas som revideringar.

Vid beställning

Kontrollera först att ditt underlag är tydligt och läsbart, dvs. att det inte är överexponerat, suddigt/pixligt eller för kladdigt för att tyda.*

Har du fotograferat av ditt underlag? Kontrollera då att fotot är taget mot en plan yta, där pappret legat platt och centrerat i bild. En bra regel att följa är: en vägg som är rak på underlaget skall också vara rak på fotografiet.*

Har du scannat in ditt underlag? Kontrollera att ditt underlag är läsbart även digitalt innan du skickar in din beställning.*

* Om vi behöver bearbeta ett underlag för att göra det möjligt att rita efter så utgår en timdebiteringskostnad

Detta ska finnas med i din beställning

- **Textad information.**

Titel, adress, våningsplan och återsamlingsplats.

- **Tavelplaceringar**

- **Utrymningsvägar.**

Förtydliga eventuell utrymning via fönster och utrymningsplatser för rullstolsburna.

- **Larmknappar och annan eventuell brandskyddsutrustning**

Tänk på att larmknappen är den enda symbol vars position måste redovisas enligt SS 2875:2019. (för mer info. gällande symboler se bilaga 1)

- **Situationsplan**

*Underlag för situationsplan ska vara i kartformat med återsamlingsplats samt aktuell byggnad/byggnadsdel tydligt markerade. Satellitbilder accepteras ej pga. mängden bearbetning de kräver. **
















- **Logga**

Om en företagslogga skall vara med behöver vi få denna i en separat bildfil. En avfotograferad logga accepteras inte som underlag.

** Om vi behöver bearbeta ett underlag för att göra det möjligt att rita efter så utgår en timdebiteringskostnad*

Bilaga 1: Instruktion och exempel för utrymningsplaner

Framtaget i linje med SS 2875:2019

Markering på ritning	Förklaring	Symbol
① L, S	Här är du (Liggande / Stående format)	
②	Larmknapp	
③	Återsamlingsplats	
④	Utrymningsplats för rörelsehindrade	
⑤	Hjärtstartare	
⑥	Inomhusbrandpost	
⑦	Brandsläckare	
⑧	Första hjälpen	
WX	Utrymning via fönster	
	Utrymningsväg	
	Gångväg till utrymningsväg	
+	Trappa upp från aktuellt plan	
-	Trappa ner från aktuellt plan	

Följande symboler ska finnas med, om de finns i lokalen, enligt Svensk Standard

Följande symboler måste inte redovisas enligt Svensk Standard

(Trappriktning och utrymningsriktning är ej samma sak.)

Projekterat underlag

För att minimera mängden information i utrymningsplanen rekommenderar vi att endast gråmarkera otillgängliga ytor om dessa alls behöver inkluderas.

